

# IVECO

Guida la strada del cambiamento



## Catalogo accessori.

DAILY



04  
Versatilità.

14  
Redditività.

20  
Sicurezza.

32  
Hi-Tech e Connettività.

46  
Comfort.

# Nuovo Daily.

## Per una guida più intelligente.

Il Daily compie un ulteriore passo avanti nella propria evoluzione, introducendo nuove soluzioni adattative e intelligenti che portano l'interazione collaborativa a un livello senza precedenti e lo rendono un vero e proprio partner su cui fare affidamento nella strada verso il successo del tuo business.

Il Daily continua a compiere notevoli progressi nel campo della connettività, con una serie di servizi altamente personalizzati in costante espansione, studiati su misura per adeguarsi all'utilizzo del veicolo e ai requisiti dei clienti.

Fedele al suo retaggio, questo veicolo sfrutta la tecnologia per adattarsi costantemente ai tuoi requisiti e alle condizioni specifiche delle tue missioni, portando la vivibilità e l'esperienza di guida a livelli senza precedenti nel settore.

IVECO Accessories ti permette di rendere la tua esperienza lavorativa e al volante ancora più entusiasmante e unica, grazie a una linea completa di prodotti progettata appositamente per il tuo veicolo. Dota la tua stazione di lavoro mobile della tecnologia più aggiornata grazie ai nuovi sistemi Apple CarPlay e Android Auto wireless. I sistemi di sicurezza attiva e passiva aggiuntivi ti aiutano a proteggere al massimo il tuo Daily:

il sistema di rilevamento della presenza su misura, per esempio, ti avverte dei potenziali ostacoli nei punti ciechi. Il nuovo e rivoluzionario sistema di spazzole e luci posteriori a LED aumenta la sicurezza e la redditività durante le attività di ogni giorno.

Completa l'allestimento interno ed esterno del tuo veicolo scegliendo da un'ampia selezione di bagagliere, tappetini e coprisedili, tra i quali troverai i più adatti alla tua attività.

**Versatilità.**







# Adatto alle tue esigenze.

## Bagaglia.

La bagaglia, che comprende **un'ampia gamma di opzioni**, si adatta perfettamente ad ogni tipo di configurazione e di passo. È costituita da una **leggera struttura in alluminio, immune da corrosione**, facilmente riparabile in caso di danno ed esente da manutenzione. Si installa facilmente sui punti originali di fissaggio e senza dover forare la carrozzeria. L'ancoraggio al tetto distribuisce il carico in modo ancora più uniforme e sicuro. **Viene fornita nelle due versioni, standard e lunga**, per soddisfare tutte le esigenze di carico.

PN	Descrizione
500050810	Bagaglia standard (2600x1700 mm) Passo 3000.
500050811	Bagaglia lunga (3000x1700 mm) Passo 3000.
500050812	Bagaglia standard (2600x1700 mm) Passo 3520, H1.
500050813	Bagaglia lunga (3200x1700 mm) Passo 3520, H1.
500050814	Bagaglia standard (2800x1500 mm) Passo 3520, H2.
500050815	Bagaglia lunga (3200x1500 mm) Passo 3520, H2.
1 500050816	Bagaglia standard (2800x1500 mm) Passo 3520L, H2.
500050817	Bagaglia lunga (3500x1500 mm) Passo 3520L, H2.
500050818	Bagaglia standard (2800x1500 mm) Passo 4100, H2.
500050819	Bagaglia lunga (4500x1500 mm) Passo 4100, H2.
500050820	Bagaglia standard (3200x1500 mm) Passo 4100L, H2.
500050821	Bagaglia lunga (4500x1500 mm) Passo 4100L, H2.





Adatto alle tue esigenze.

- 1 Portatubi.
- 2 Scala.
- 3 Piattaforma calpestabile.
- 4 Staffa per girofaro.

PN	Descrizione
1 500050822	Portatubi/Portacanaline 3 metri.
500050823	Portatubi/Portacanaline 4 metri.
2 500050824	Scala altezza H1.
500050825	Scala altezza H2.
500050826	Piattaforma calpestabile 2600.
500050827	Piattaforma calpestabile 2800.
3 500050828	Piattaforma calpestabile 3000.
500050829	Piattaforma calpestabile 3200.
500050830	Piattaforma calpestabile 3500.
4 500050831	Staffa per girofaro.



Adatto alle tue esigenze.

### Barre portatutto.

Barre portatutto in alluminio, affidabili e veloci da montare.

PN	Descrizione
500050832	Kit 3 barre portatutto 1700 H1.
500050833	Kit 3 barre portatutto 1500 H2.
500050834	Barra portatutto addizionale H1 1700.
500050835	Barra portatutto addizionale H2 1500.



Adatto alle tue esigenze.

### Rivestimento vano di carico.

I rivestimenti vano di carico sono stati **progettati ad hoc per il Nuovo Daily** e garantiscono una perfetta applicabilità. **La pavimentazione può essere smontata facilmente** tramite la serratura girevole, ma allo stesso tempo durante l'uso rimane saldamente ancorata grazie all'alta qualità dei materiali. I piani forniscono al furgone la migliore protezione possibile essendo **estremamente resistenti all'umidità, agli agenti chimici e ai graffi**. I pavimenti sono realizzati in multistrato fenolico spesso 12 mm. I pannelli laterali sono realizzati in polipropilene spesso 4 mm con struttura interna a nido d'ape.

PN	Descrizione
500050836	Kit pavimento passo 3000 ruota singola.
500050837	Kit pavimento passo 3520 ruota singola.
500050838	Kit pavimento passo 3520L ruota singola.
500050839	Kit pavimento passo 4100 ruota singola.
500050840	Kit pavimento passo 4100L ruota singola.
500051000	Kit pavimento passo 3520 ruota gemellata.
500051001	Kit pavimento passo 3520L ruota gemellata.
<b>1</b> 500051002	Kit pavimento passo 4100 ruota gemellata.
500051003	Kit pavimento passo 4100L ruota gemellata.
500050841	Kit pannellature passo 3000, H1.
500050842	Kit pannellature passo 3520, H1.
500050843	Kit pannellature passo 3520, H2, H3.
500050844	Kit pannellature passo 3520L, H2, H3.
500050845	Kit pannellature passo 4100, H2, H3.
500050846	Kit pannellature passo 4100L, H2, H3.

# Profitability.







1

3

4





# Per la massima efficienza.

## Spoiler.

Gli spoiler originali IVECO sono sia fissi che regolabili, in gamma proponiamo anche un nuovo kit aerodinamico specificatamente realizzato per lo spoiler fisso della linea Sport. Tutti i nostri spoiler garantiscono **un'eccellente soluzione aerodinamica** per **ridurre il consumo di carburante**. La loro **robustezza e leggerezza** sono determinate dall'utilizzo di nervature strutturali e dai rinforzi interni accoppiati con la resina. Gli inserti sono trattati con cataforesi e zincatura, hanno **un'ottima resistenza meccanica** grazie all'utilizzo di telaistica in **materiali anticorrosivi** e l'installazione è veloce e semplice. Il kit aerodinamico è testato nella galleria del vento e su strada per garantire un maggiore risparmio di carburante.

PN	Descrizione
<b>1</b> 500050771	Spoiler fisso Linea Sport*.
500051757	Kit Aerodinamico - compatibile con Spoiler fisso Linea Sport*.
<b>2</b> 500050772	Spoiler regolabile Linea Sport.
<b>3</b> 500050770	Spoiler regolabile Linea Standard.
<b>4</b> 500051130	Spoiler fisso Linea Business con contenitori.

\* Colore Standard: bianco.



Per la massima efficienza.

**1 Visiera parasole.** La visiera parasole riduce gli effetti dei raggi del sole e aiuta a prevenire la formazione di ghiaccio sul parabrezza durante l'inverno, mentre mantiene la cabina fresca in presenza di temperature elevate.

- Materiale: Plexiglass
- Spessore: 6 mm

**2 Spazzole clean vision.** Distribuzione del liquido di lavaggio sul parabrezza lungo tutta la spazzola.

**3 Deflettori.** I deflettori, realizzati in metacrilato, riducono la resistenza aerodinamica senza penalizzare la visibilità. Il kit è composto da 2 pezzi.

**4 Kit strisce di luci ambiente interne a LED.** Queste strisce LED sono perfette per illuminare l'area di carico, spesso poco illuminata, collegandosi agevolmente alla luce del tettuccio. Sono ideali anche per camper e/o caravan.

PN	Descrizione
<b>1</b> 500051520	Visiera parasole*.
500051649	Spazzole Clean Vision.
<b>2</b> 500051658	Kit Clean Vision.
<b>3</b> 500051521	Deflettori.
<b>4</b> 500051656	Kit strisce di luci ambiente interne a LED.

\* Non installare se sono presenti i seguenti OPT: 14522 ACC (Adaptive Cruise Control), 72803 ACC+Queue Assist, 2912 LDWS, 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist, 72806 AEBS + CITY BRAKE, 72841 Tergicristalli e fari automatici, 72839 AHBC.

# Sicurezza.







# Sicuro in ogni situazione.

**1 Pushbar.** Il nuovo pushbar per la protezione frontale, con certificazione europea, è in grado di **aumentare la protezione attiva e passiva del veicolo e dei pedoni.**

**2 Barre laterali illuminate.** Pedane laterali illuminate a LED (in alluminio con gomma antiscivolo).

**3 Barre di protezione laterali.** Le barre laterali di protezione **in acciaio inossidabile** **prevencono danni sulle fiancate del veicolo e del telaio.** Dopo un impatto laterale le porte possono essere ancora aperte.

**4 Lightbar.** Il lightbar equipaggiato con le luci addizionali è stato **sviluppato per migliorare la sicurezza del veicolo** consentendo una **perfetta visione della strada** alle lunghe distanze.

PN	Descrizione
<b>1</b> 500050848	Pushbar.
500051659	Kit per passo 3000.
<b>2</b> 500051670	Kit per passo 3520.
500051671	Kit per passo 4100.
500051892	Kit per passo 3000, AdBlue®.
500051893	Kit per passo 3520, AdBlue®.
500051894	Kit per passo 4100, AdBlue®.
<b>3</b> 500050855	Kit aggiuntivo per sbalzo - 3520L.
500050856	Kit aggiuntivo per sbalzo - 4100.
500050857	Kit aggiuntivo per sbalzo - 4100L.
500051470	Lightbar.
<b>4</b> 500050665	Luce addizionale FULL LED 565 lm, diametro 5", coppa nera/anello cromato.
500050661	Luce addizionale FULL LED 700 lm, diametro 7", coppa nera/anello cromato.





Sicuro in ogni situazione.

**1 Griglia luci posteriori.** La griglia posteriore protegge le luci da detriti e urti accidentali, senza compromettere visibilità e sicurezza.


**2 Luci posteriori a LED.** La luce posteriore a LED migliora notevolmente la visibilità e la sicurezza del veicolo in tutte le condizioni, richiedendo una quantità di energia molto inferiore rispetto alle luci standard.

**3 Safelock.** Per **potenziare la sicurezza del vano di carico**, IVECO Accessori propone un **innovativo e leggero sistema di chiusura e bloccaggio porte:**

- Estremamente sicuro, grazie al suo **cilindro antitrapano** e non removibile
- **Facile e veloce da installare**
- Inattaccabile, grazie alla forma tonda che **non offre punti di presa o leva**

**4 Diablock a pistone singolo.** Diablock® è un attuatore elettromagnetico blinda porte per la protezione del vano di carico.

PN	Descrizione
<b>1</b> 500051655	Griglia luci posteriori.
500051654	Piastra per il montaggio iniziale.
<b>2</b> 500051673	Luce LED destra.
500051674	Luce LED sinistra.
<b>3</b> 500051472	Safelock.
<b>4</b> 2994944	Diablock® a pistone singolo.



1



2



3



4

Sicuro in ogni situazione.

**1 Gancio traino.** I ganci di traino IVECO sono uguali a quelli utilizzati nelle applicazioni OEM. Sono testati e omologati, rispettando gli stessi standard di sicurezza. In gamma abbiamo ganci sferici, automatici e misti. Verifica con il rivenditore quello giusto per il tuo veicolo in base alla tipologia, versione, passo e optional installati.

**2 Tappi carburante e sistema di antifurto gasolio.** Testati da IVECO per il nuovo Daily, i sistemi antifurto gasolio e i tappi carburante offrono i seguenti vantaggi:

- **Prevengono i furti di carburante**
- **Rifornimento rapido** a 120 l/min
- **Installazione facile e veloce**

**3 Kit di emergenza e primo soccorso.**

**Il Kit include:**

- Pochette nera con serigrafia IVECO
- Gilet alta visibilità
- Triangolo compatto Euro micro
- Torcia a 19 LED bianchi ad alta luminosità, con impugnatura antiscivolo e 3 batterie incluse
- Kit pronto soccorso omologato DIN13164
- Kit lampade e fusibili

**4 Antincendio.** Inibitore di fiamma manuale. Inibitore di fiamma ad aerosol, compatto e facile da usare. Funziona a batteria ed una luce LED ne segnala lo stato di carica.

- Dimensione: diametro 3 cm; lunghezza 34 cm
- Peso totale: 250 g
- Classi di fuoco: A, B, C
- Attivazione elettrica
- Batteria alcalina 1,5 V
- Brevetto internazionale

PN	Descrizione
<b>2</b> 500051030	Sistema di antifurto gasolio.
2993927	Tappi carburante con chiave.
<b>3</b> 500050777	Kit di emergenza e primo soccorso.
<b>4</b> 500050745	Eolo – Antincendio.



1



2



3



3



3



Sicuro in ogni situazione.

### 1 Allarme volumetrico Vodafone Automotive.

Il sistema protegge il vano motore, la cabina e il vano di carico.

#### Caratteristiche generali:

- Chiusura centralizzata
- Sensori ad ultrasuoni volumetrici integrati
- Allarme GSM con blocco motore
- Trasmissione SMS con un massimo di 10 numeri in caso di allarme
- Chiamata di allarme su cellulare
- Protezione perimetrale
- Blocco dell'accensione
- Gli indicatori lampeggiano con attivazione / disattivazione allarme
- Sirena wireless autoalimentata

### 2 Sistema di riparazione e gonfiaggio gomme.

#### Il Kit completo è composto da:

- Compressore da 15 A, in grado di portare in breve tempo a pressioni elevate gli pneumatici
- Cavi elettrici lunghi 8 metri e dotati di attacchi a pinza per la connessione diretta sui poli della batteria
- Flacone di liquido sigillante da 620 ml, in grado di riparare fori causati da oggetti fino a 8 mm di diametro su pneumatici tubeless

La speciale configurazione del kit non richiede lo smontaggio delle valvole.

### 3 Cassette porta attrezzi.

Si inseriscono perfettamente negli allestimenti delle più diverse tipologie di veicoli grazie all'ampia scelta di accessori e personalizzazioni.

PN	Descrizione
1 500051515	Allarme volumetrico Vodafone Automotive.
500050780	Sistema di riparazione e gonfiaggio gomme.
2 500051881	Ricarica per PN 500050780.
500050200	Cassetta inox opaco 500x350x400 mm (Staffe 5000505215).
3 500050577	Cassetta in termoplastica 400x350x400 mm (Staffe 500050581, Pistoni 500050590).
500050210	Retrocabina in acciaio verniciato bianco 500x1200x1870 mm.



1



2



Sicuro in ogni situazione.

**1 Radar di rilevamento dei punti ciechi.** Il sistema di rilevamento dei punti ciechi (BSD) avverte l'autista con un segnale acustico e visivo quando nelle corsie adiacenti sono presenti dei veicoli che l'autista potrebbe non riuscire a vedere. In questo modo gli autisti possono esercitare la giusta cautela durante un cambio di corsia.

**Caratteristiche:**

- Tecnologia radar a microonde da 79 GHz
- Nessun foro necessario
- Sensori montati all'interno del paraurti in plastica con adesivi 3M
- Rilevamento della velocità
- Angolo di rilevamento di 120°
- Attivazione di un indicatore in presenza di veicoli nel punto cieco

**2 Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.**

Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici mantiene **sempre sotto controllo la temperatura** e lo stato della **pressione** degli pneumatici.

Sono disponibili due differenti versioni:

**TPMS Light Truck**

**Il kit è composto da:**

- 4 sensori copri valvola
- 4 cover antipolvere
- 1 Monitor: L42\*W88\*H14 mm

**Caratteristiche:**

- Intervallo di pressione: 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
- Allarme visivo ed acustico
- Test di autovalutazione ad ogni accensione
- Standby intelligente per risparmio energetico

**TPMS compatibile con ingresso A/V\***

**Il kit è composto da:**

- 4 sensori copri valvola
- 4 cover antipolvere
- 1 Unità EDC

**Caratteristiche:**

- Intervallo di pressione: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
- Facile accensione attraverso il tasto on/off sul monitor A/V
- Allarme visivo ed acustico
- Test di autovalutazione ad ogni accensione

\* Questa versione di TPMS è compatibile con il sistema multimediale (PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525, PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640)

PN	Descrizione
500051645	Radar di rilevamento dei punti ciechi, kit di installazione e cavi per i cabinati Daily con cabina lunga (incluso supporto per l'installazione nella protezione antincastro posteriore).
<b>1</b> 500051646	Radar di rilevamento dei punti ciechi, kit di installazione e cavi per i cabinati Daily con cabina corta (incluso supporto per l'installazione nella protezione antincastro posteriore).
500051647	Radar di rilevamento dei punti ciechi, kit di installazione e cavi per i furgoni Daily con cabina corta.
500051648	Radar di rilevamento dei punti ciechi, kit di installazione e cavi per i furgoni Daily con cabina lunga.
500051505	TPMS Light Truck.
<b>2</b> 500051506	TPMS compatibile con A/V input.
500051507	Kit 2 sensori copri valvola addizionali.

# Hi-Tech e Connettività.









1



2



3



# Il futuro a bordo.

## Sistemi di sicurezza professionali.

I sistemi retrovisivi di alta qualità sono ideali per fornire una maggiore visibilità al conducente nelle fasi di manovra garantendo più sicurezza. I prodotti professionali IVECO si distinguono per l'alta qualità dei componenti e cura dei particolari. Ogni prodotto è progettato e studiato per fornire la massima affidabilità sia nelle condizioni d'uso normali che in quelle più gravose. Disponibili tre soluzioni complete con monitor a colori TFT LCD e una o due telecamere waterproof con elevato grado di protezione da polveri e acqua.

**1 Kit completo per la retrovisione.** Il KIT contiene tutti gli accessori necessari per l'installazione, compreso il cavo video da 15 m.

### Caratteristiche tecniche:

#### Monitor Extra Slim 7"

- Monitor TFT/LCD 7"
- Risoluzione 480X232 pixel
- Sistema PAL/NTSC - Formato 16:9, 4:3
- Tasti a sfioramento
- Rotazione immagine 90° / 180°/270°/360°
- Angolo di visione 60° orizzont. / 60° Vertic.
- Regolazioni colore/contrasto/luminosità
- 1 ingresso Audio
- 2 Ingressi Video
- Trasmettitore IR per cuffie IR DUAL
- Telecomando incluso
- Alimentazione 12 V
- Dimensioni: 17,8x11,8x2 cm
- Attivazione automatica retrocamera

#### Retrocamera

- Luminosità 0,5 Lux
- Sensore CMD 1/4"
- Sistema NTSC
- Immagine Normale e Mirror
- Risoluzione 280.000 pixel
- Fotogrammi 25 fps
- Angolo di visione 140°
- Impermeabile IP67
- Cavo video 6 m
- Dimensioni 2x2,5 cm
- 12V

**2 Kit completo per la retrovisione.** Il KIT contiene tutti gli accessori necessari per l'installazione della retrocamera compreso il cavo video da 20 m e una staffa con biadesivo per l'installazione del Monitor sul cruscotto.

### Caratteristiche tecniche:

#### Monitor Extra Slim 7"

- Monitor TFT/LCD 7"
- Risoluzione pixel 1080x480 pixel
- Sistema PAL/NTSC - Formato 16:9
- Tasti a sfioramento
- Rotazione immagine 90° / 180°/270°/360°
- Angolo/inclinazione regolabile con staffa.
- Regolazioni colore/contrasto/luminosità
- 1 ingresso Audio
- 2 Ingressi Video
- Trasmettitore IR per cuffie IR DUAL
- Alimentazione 12 V
- Attivazione automatica retrocamera

#### Retrocamera a infrarossi

- Attivazione manuale/automatica
- Luminosità 0,5 Lux
- Sensore CDM 1/4"
- Sistema NTSC
- Immagine Mirror/Normal
- Risoluzione 960x576 pixel
- Fotogrammi 25 fps
- Angolo di visione 130°
- Impermeabile IP67
- Dimensioni 1,4 x 1,4 cm
- Cavo video 6 m
- 12V

**3 Telecamera per sistema NIS - cabinati/furgoni DAILY.** Kit telecamera plug&play per display RVC su sistemi OEM IVECO NIS Daily.

PN	Descrizione
<b>1</b> 500052042	Kit retrovisivo.
<b>2</b> 500052047	Kit retrovisivo.
500049942	Sistema NIS per cabinati Daily.
<b>3</b> 500049943	Sistema NIS per furgoni Daily (kit per l'integrazione nella terza luce di stop).



1



2



3



4

### 1 Navigatore portatile IVECO da 7", Europa.

Touchscreen da 7" ad alta risoluzione (800x480 pixel) con TomTom™ e mappe europee complete, comprese Russia e Turchia.

- Dimensioni 188x114x12 mm
- Visualizzazione 2D/3D
- Assistente di velocità ed avvisi presenza AutoveloX
- Visualizzazione Real View e assistente corsia
- Personalizzazione con il logo IVECO all'avviamento
- Database concessionari IVECO UE
- Ingresso audio/video automatico per la retrocamera.

### Navigatore portatile IVECO da 7" per camion, Unione Europea.

- Schermo touchscreen 7" ad alta risoluzione
- Dimensioni 188x114x12 mm
- TomTom con mappe europee di 43 paesi, tra cui Russia e Turchia
- Vivavoce Bluetooth® con navigazione e chiamate simultanee
- Personalizzazione con il logo IVECO all'avviamento
- Database concessionari IVECO UE
- Ingresso Audio/Video automatico per retrocamera
- Uscita audio
- Sistema Eco-Traffic Light integrato
- Software Truck dedicato: impostando dimensioni, peso del mezzo e tipologia di materiali trasportati, verrà calcolato il miglior itinerario possibile considerando larghezza delle strade, altezza dei tunnel, portate dei ponti e divieti per mezzi pesanti.

Per entrambi, la confezione contiene: caricabatterie da veicolo con ricevitore TMC integrato, supporto per fissaggio a vetro, cavo con mini USB, 2,5 cavo audio video per ingresso telecamera posteriore, manuale di istruzioni, display a 9 caratteri con illuminazione regolabile, frontalino estraibile.

### 2 IVECO DAB + radio.

- Frontalino asportabile con display LCD a colori
- Slot SD card e porta USB frontale
- Bluetooth®
- Riproduzione CD/MP3/WMA
- 4 canali x 40 W MAX

### 3 IVECO digital radio.

- Frontalino asportabile con display LCD DOT matrix illuminazione bianca e Bluetooth®/Audio streaming integrato
- Antishock elettronico
- Equalizzatore effetti sonori (Classic-Rock-Pop-Flat)
- 18 Stazioni memorizzabili in FM e 12 in AM
- Sintonizzatore Radio FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 Slot SD Card Max 8 GB
- 1 Porta USB anteriore Max 8 GB

### 4 Blaupunkt Toronto 440 BT.

- Lettore CD compatibile con supporti CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 ingressi USB, SD e Aux-in frontali
- Bluetooth® con microfono integrato, streaming audio e scaricamento rubrica
- Radio FM / AM World Tuner RDS, memorizza fino a 25 stazioni radio
- WMA e lettore MP3 con funzione ID3-Tag (visualizza file e cartelle)
- Compatibile con iPod, iPhone e Android
- Potenza 4 x 50W


PN	Descrizione
1 500051516	Navigatore portatile IVECO da 7", Europa.
500049944	Navigatore portatile IVECO da 7" per camion, Unione Europea.
2 500050803	IVECO Dab + Radio.
500051529	IVECO Dab + Radio e comandi al volante.
3 500050806	IVECO Digital Radio.
4 500051866	Radio Blaupunkt Toronto 440 BT.



1



2



3



**1 Telecamera posteriore Wi-Fi.** Il sistema è stato realizzato specificatamente per il Daily per controllare l'ambiente retrostante durante la retromarcia direttamente dal proprio Smartphone o Tablet Android / iOS utilizzando il dispositivo come monitor attraverso l'app "IVECO Cam".

**Caratteristiche generali:**

- Video registrati automaticamente
- Possibilità di rivedere le registrazioni dalla telecamera posteriore DvR
- Quando si utilizza la telecamera Wi-Fi, tutte le funzioni 4G rimangono attive
- Un timer mantiene attiva la connessione della fotocamera Wi-Fi 60 minuti dopo che il veicolo è stato spento

**Sensori di parcheggio.** Per accrescere la sicurezza del veicolo, IVECO Accessori propone i sensori di parcheggio anteriori e posteriori per facilitare le manovre e il parcheggio. I sensori permettono di prevenire gli urti che possono causare danni. Due possibili soluzioni disponibili.

**2 Sensori di parcheggio posteriori di base con altoparlanti 12 V.**

- Foro di installazione: 19 mm
- Profondità dei sensori: 15 mm

**Il kit include:**

- 4 sensori verniciabili
- Altoparlante con avvisatore acustico con 4 livelli sonori
- Cavo con connettori per consentire una facile installazione
- Punta per foro paraurti posteriore


**3 Sensori di parcheggio per montaggio a filo 12/24 V.**

- Foro di installazione: 18-22 mm
- Profondità regolabile dei sensori: 17 mm

**Il kit include:**

- 4 sensori
- 4 Supporti inclinati (12°)
- 4 Supporti piani
- 4 Involucri sensore
- 4 Prolunghe sensori
- 4 Biadesivi
- Unità centrale di controllo, dimensioni: 98x72x25 mm
- Cavo sensori: 4,5 m + 4,5 m
- Punta per foro paraurti posteriore

PN	Descrizione
<b>1</b> 500051579	Telecamera posteriore Wi-Fi per Van – è necessario ordinare separatamente il PN 5801557593 (terzo stop con telecamera).
500051580	Telecamera posteriore Wi-Fi per Cab.
<b>2</b> 5802234765	Sensori di parcheggio posteriori di base.
500051501	Sensori di parcheggio per montaggio a filo anteriori.
<b>3</b> 500051502	Sensori di parcheggio per montaggio a filo posteriori.
500051504	Display LED con cavo da 10,5 m.





# Sempre connesso.

**CarPlay & Android Auto Wireless.** I sistemi Apple CarPlay e Android Auto wireless permettono di collegare il proprio iPhone o smartphone Android al veicolo senza bisogno di un cavo USB.

I sistemi Apple CarPlay e Android Auto wireless sono funzioni standard che consentono a un iPhone o smartphone Android di interfacciarsi con il veicolo. Per farlo occorre uno smartphone compatibile o un iPhone 5 o successivo, con iOS versione 7.1 o successiva, nonché un veicolo in grado di supportare tale sistema.

I sistemi Apple CarPlay e Android Auto wireless rappresentano il modo più sicuro per utilizzare le funzionalità del proprio smartphone durante la guida.

Come funziona esattamente? Il sistema permette di visualizzare le principali funzionalità dello smartphone direttamente sul display del veicolo. Tra queste troviamo le mappe, di grande utilità se il veicolo è sprovvisto di navigatore satellitare, e le funzioni telefoniche, che permettono di accedere facilmente ai propri contatti e di effettuare telefonate in vivavoce.

Il sistema consente anche di leggere e inviare messaggi ed è compatibile con Apple Music, Spotify e app di terze parti come Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible e molte altre.

I sistemi Apple CarPlay e Android Auto wireless sono controllabili in tre modi diversi:

- utilizzando i comandi vocali di Siri/Google;
- toccando il display tattile;
- mediante i comandi e le manopole normalmente impiegati per controllare il sistema di infotainment del veicolo.

## Caratteristiche principali:

- Radio con ADVANCE TUNER AM/FM
- Radio DAB con scansione antenna DAB+ DAILY 2021
- Monitor digitale LCD TFT WVGA da 9"
- Display capacitivo ad alta luminosità e risoluzione (1024x600 pixel)
- Touchscreen antiriflesso
- Interfaccia grafica dinamica personalizzata per IVECO
- Pop-up all'accensione con il logo IVECO
- Navigazione online
- Bluetooth® integrato, versione 4.2
- Wi-Fi integrato
- Reset dei comandi al volante del DAILY 2021
- Ingresso retrocamera
- Cavo RCA a quattro porte
- 1 uscita subwoofer
- Funzione A/V DUAL ZONE

## Letture multimediale:

- Formati video MP4/WMV/AVI/MKV
- Formati audio MP3/WMA/WAV/AAC
- Formati d'immagine JPG/JPEG/BMP/PNG

PN	Descrizione
500051638	Sistema Apple CarPlay / Android Auto wireless.
<b>1</b> 500051639	Apple CarPlay wireless + kit telecamera per cabinati Daily.
500051640	Apple CarPlay wireless + kit telecamera per furgoni Daily.



Sempre connesso.

**1 Sistema multimediale Android FULL VISION.** Il sistema multimediale "FULL VISION" è completo di sistema di navigazione e telecamera posteriore, fornendo una soluzione completa per intrattenimento, navigazione e sicurezza in retromarcia.

**Caratteristiche principali:**

- IPS Display in HD 8" capacitivo - antiriflesso
- Processore Octacor
- Android 10.0
- APP precaricate: App Alexa/Musica/Video/Aux in/A2DP/APP Wi-Fi Rear view camera Daily (APP IVECO-business Up IVECO), YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy Connection per SmartPhone Android ed iOS
- iPhone ready
- 2 USB per file audio video
- Bluetooth® 4.1
- Hard Disk 16GB
- DVR
- Wi-Fi
- Punti di interesse IVECO e Camper
- Radio con Doppio Tuner RDS e tuner
- Tuner DAB + integrato
- Mascherina inclusa
- Cavi per ripristino microfono e antenna
- Comandi al volante (500051526)/OPT: 78319

**2 Kit retrocamera per cabinati e furgoni Daily.** Kit retrocamera plug&play per Apple CarPlay wireless / SISTEMA MULTIMEDIALE ANDROID FULL VISION.

PN	Descrizione
500051523	Sistema multimediale Android-based.
<b>1</b> 500051528	Kit Full Vision per furgoni Daily con retrocamera.
500051527	Kit Full Vision per cabinati Daily con retrocamera.
500051524	Kit telecamera professionale per cabinati Daily.
<b>2</b> 500051525	Kit telecamera professionale per furgoni Daily.



2



3



**1 Supporto per Smartphone.** Supporto per smartphone con tecnologia Qi integrata per una ricarica rapida rispetto al classico caricabatterie da 5 V.

**Caratteristiche generali:**

- Staffa su misura per cruscotto Daily
- Kit di alimentazione con cablaggio plug & play con connettore TYCO
- Riduttore di tensione da 12 V a 5 V
- Temperatura di lavoro -25° +85°
- Consumo max. a carica rapida: 16 mAh a 12 V
- Certificazione di conformità elettromagnetica Qi
- Certificazione Red-CE

**2 Sistema Android di navigazione da cruscotto.** Il sistema ausiliario di guida intelligente è un prodotto completo:

- Touchscreen capacitivo con monitor digitale ad alta risoluzione da 8"
- Sistema di navigazione GPS con tre diverse modalità di navigazione: mappa, navigazione in tempo reale o entrambi
- Avviso autovelox
- DVR con telecamera ad alta risoluzione per registrare in caso di collisione
- Riproduzione della traccia di guida
- BT Phone / BT Music
- Navigazione completa della mappa dell'Europa

**3 Localizzatore GPS Mario.** Il localizzatore GPS Mario è un sistema di protezione satellitare di nuova generazione. Consente di individuare il veicolo attraverso una App, che visualizza la posizione direttamente dallo schermo del telefono o del computer.

**Specifiche:**

- Servizio di localizzazione in internet: consente di verificare il tracciato dei percorsi effettuati, di ottenere rapporti sui km percorsi, carburante consumato, limiti di velocità superati e tempi di sosta e di guida.
- Antifurto satellitare: in caso di furto, un SMS verrà inviato con la posizione geografica.

PN	Descrizione
<b>1</b> 500051756	Qi Smartphone Cradle.
<b>2</b> 500051508	Sistema Android di navigazione da cruscotto.
500051512	Telecamera posteriore per Sistema di navigazione Android da cruscotto.
<b>3</b> 500051469	Localizzatore GPS Mario.

Comfort.



# Un viaggio più piacevole.

**1 Linea Customizer.** Per la personalizzazione è richiesto un ordine minimo di **25 set**. La parte centrale dello schienale e del sedile sono disponibili con un'ampia varietà di colori e cuciture (v. sotto), come anche il logo ricamato sul poggiatesta.



## COMFORT DEI SEDILI SENZA PRECEDENTI

Sedile, schienale e poggiatesta in memory foam per garantire il massimo livello di comfort.



PN

Descrizione

500051708	AUTISTA standard.
500052000	AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare.
500052001	PASSEGGERO singolo ottimizzato.
<b>1</b> 500052002	PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali.
500052003	PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino.
500052004	POGGIATESTA.

**1**

PN

Descrizione

500051682	AUTISTA standard.
500051683	AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare.
500051684	PASSEGGERO singolo ottimizzato.
<b>1</b> 500051685	PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali.
500051686	PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino.
500051687	PANCHETTA 4 POSTI.
500051688	POGGIATESTA.

PN

Descrizione


500051675	AUTISTA standard.
500051676	AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare.
500051677	PASSEGGERO singolo ottimizzato.
<b>2</b> 500051678	PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali.
500051679	PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino.
500051680	PANCHETTA 4 POSTI.
500051681	POGGIATESTA.

**2**

PN

Descrizione

500051689	AUTISTA standard.
500051690	AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare.
500051691	PASSEGGERO singolo ottimizzato.
<b>3</b> 500051692	PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali.
500051693	PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino.
500051694	POGGIATESTA.

**3**





**1 Linea Essential.** Parte centrale in ecopelle nabuk. Laterale in tecnoprene. Ricamo e cuciture a contrasto.

**2 Linea Worker.** Parte centrale in ecopelle ignifuga. Laterale in tessuto di magnesio. Ricamo e cuciture a contrasto.

**3 Linea Mirror.** Parte centrale e laterale in tessuto riciclato. Ricamo e cuciture a contrasto.

**4 Linea Amaee.** Pannello centrale elettrosaldato su tessuto riciclato. Cuciture a contrasto con logo elettrosaldato.

**5 Linea Ecofriendly.** Parte centrale in tessuto "sealife". Laterale in ecopelle sostenibile (plastificanti naturali a base di olio di semi - tessuto realizzato a partire da fibre naturali - assenza di metalli pesanti in stabilizzatori e pigmenti). Ricamo e cuciture a contrasto.



PN	Descrizione
500051695	AUTISTA standard.
500051696	AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare.
500051697	PASSEGGERO singolo ottimizzato.
500051698	PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali.
500051699	PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino.
500051701	POGGIATESTA.

PN	Descrizione
500051702	AUTISTA standard.
500051703	AUTISTA con foro bracciolo e foro manopola di regolazione lombare.
500051704	PASSEGGERO singolo ottimizzato.
500051705	PANCHETTA 2 POSTI standard con cinture di sicurezza centrali.
500051706	PANCHETTA 2 POSTI con cinture di sicurezza centrali e tavolino.
500051707	POGGIATESTA.



1



2



3



4



## Un viaggio più piacevole.

**1 Tappetini in moquette.** Sviluppata per essere abbinati alle linee di coprisedili, sono personalizzati con logo ricamato e bordature colorate. Dotati di doppio sistema di fissaggio, garantiscono la perfetta aderenza per evitare potenziali situazioni di pericolo.

**2 Tappetini in gomma.** Permettono di mantenere pulito l'interno della cabina e di preservare i rivestimenti originali. Resistenti agli acidi, lavabili e indeformabili. Con bordo rialzato per trattenere tutte le impurità.

**3 Kit di pulizia.** Detergenti biocompatibili per la cura del veicolo. Linea professionale, formulazione tecnologica.

### Kit 4 prodotti:

- Shining glass 250 ml per il lavaggio dei cristalli
- Perfect interior 250 ml per la pulizia di cruscotto, volante, tappetini
- Cleaning air 250 ml per sanificare l'aria
- Shining body 250 ml per la protezione della carrozzeria

**4 Tuning kit in acciaio cromato.** Per personalizzare il Nuovo Daily con preziosi dettagli che ne facciano risaltare il carattere e lo stile. Facile da applicare.

### Il kit contiene:

- Kit inserto specchio: 2 pezzi
- Kit copri maniglie: 4 pezzi

**5 Condizionatori.** L'utilizzo del condizionatore non è più solamente limitato alla stagione estiva, ma è utile anche in inverno per poter disappannare in breve tempo il parabrezza del veicolo garantendo una perfetta visibilità.

PN	Descrizione
500036284	Premium Red.
500036285	Premium Blue.
<b>1</b> 500050698	Premium Silver.
500051499	Premium Black.
<b>2</b> 500025827	Tappetini in gomma.
<b>3</b> 500050618	Kit di pulizia.
<b>4</b> 500051759	Tuning Kit.
500050920	Condizionatore furgone o cabinato 2,3 cc
<b>5</b> 500050921	Condizionatore furgone o cabinato 3,0 cc

# IVECO

Guida la strada del cambiamento

PUBBLICAZIONE L222870IIT - 09/22

Le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo sono fornite a titolo esemplificativo.  
IVECO si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.